


T D I

051790



Einzigartiger Thermo- und Thermotransferdrucker



**AVERY
DENNISON**

Monarch®
Products and Services

TDI

Perfekter Eindruck für Ihr Produkt

Kleider machen Leute, Image verkauft Produkte, hochwertige Etiketten schaffen Kaufanreize im Einzelhandel. Denn sie informieren den Kunden, bilden Identität und signalisieren Markenqualität.



Um offensiv die Marke Ihrer Produkte zu platzieren, erwerben Sie professionell gestaltete Schmucketiketten/Blisterkarten mit gezielten Freiflächen. Variable Produktdaten wie Größe, Material, Stückzahl etc. drucken Sie dann selbst hinzu – am besten mit Avery Dennison.

Lupenreine Qualität

Mit 300 dpi (12 dots/mm) erzielt der TDI ein fantastisches Thermotransfer-Druckbild. Die neuartige Near-Edge-Technologie verleiht Ihren Etiketten größtmögliche Offset-Optik – Unterschiede zwischen ein- und vorgedrucktem Text sind kaum erkennbar.

Der TDI spart Ihnen bares Geld – seine 600-m-Folienrolle minimiert Rüstzeiten. Die Folienbreite passen Sie bequem und schnell der tatsächlichen Eindruckbreite an.

Sie wollen hohen Output? Der TDI bedruckt bis zu 250 mm/s – auf Koffernhängern, Strumpf- oder Blisterkarten. Alle gängigen Barcodes. In 19 Fonts, davon zwei skalierbar.


Ihr TDI kann noch mehr:

- Hohe EDV-Kompatibilität
- Online oder Stand-alone
- Short Tags ab 30,2 x 50 mm.
Bis 240 g/m²
- Schriften vergrößerbar bis Faktor 8
- Fonts drehbar um 90°, 180°, 270°
- Logos, Zusatzschriften und Symbole per Steckkarte
- Industriestandard

Automatisch: per Power Stacker
mit Sicherheit gestapelt

Betriebskostensenkung durch
Foliensparautomatik

Offset-Optik: erstklassiger
Eindruck per TDI



TDI Vorbildliches Zubehör

Intelligenter Hubtisch

Einfach unbedruckte Etiketten einlegen und den TDI starten – selbsttätig übernimmt die Hebeautomatik die Zuführung. Das spart Zeit beim Materialwechsel.

Power Stacker

Vollautomatisch werden die Etiketten perfekt gestapelt. Der Hubtisch paßt sich durch Absenken genau der jeweiligen Stapelhöhe an.

Online- oder Stand-alone-Lösung

Der TDI arbeitet sowohl im EDV-Netz als auch lokal: Mit unserer EASY PLUG Emulation steuern Sie ihn per Netzwerk, mit JETMARK für Windows per Einzel-PC.

Foliensparautomatik

Bereits ab 10 mm unbedruckter Fläche senkt dieser Mechanismus Ihre Kosten. So verbrauchen Sie weniger Material und steigern die Effizienz.

Flexibler Druck

Blister-Etiketten. 127,85 mm Druckbreite.
Hangtags. 30,2 bis 154 mm Etikettenbreite.
Längs, quer, auf dem Kopf. Textilpflegesymbole.
Der TDI meistert alle Formate.

Schriften, Logos, Sonderzeichen

Der TDI beherrscht 19 Standardfonts – davon zwei skalierbar – sowie alle gängigen Barcodes. Für alles Andere hat er zwei Kartenplätze à 2 MB: ein echtes Multitalent.

Ihr TDI auf einen Blick

Druckerspezifikationen	
Drucktechnologie:	Thermotransfer- und Thermodirektdruck
Druckkopf:	Near-Edge-Druckkopf (Auflösung: 12 dots/mm)
Druckgeschwindigkeit:	Max. 250 mm/s
Druckbreite:	Max. 128 mm
Etikettenbreite:	25,4 bis 154 mm (Standard) 30,0 bis 154 mm (Short Tag)
Etikettenlänge:	105 bis 330 mm (Standard-Version) 50 bis 330 mm (Short-Tag-Option) Max. Drucklänge 1.359 mm (mit 2 x 2 MB RAM-Karten und spezieller Firmware)
Materialvorrat:	Stapelhöhe max. 150 mm Verarbeitung von Leporellomaterial möglich
Materialspezifikation:	Thermo- und thermotransfergeeignetes Material bis zu 240 g/m ²
Folienrolle Ø:	Außendurchmesser max. 90 mm; Innenkern 1"; Folienlänge bis zu 600 m
Foliensparautomatik:	Ab ca. 10 mm druckfreier Folie
Emulation:	Avery Dennison EASY PLUG
Schnittstelle:	Seriell (RS232/RS485) und parallel (Centronics)
Fonts:	19 Standard-Fonts inkl. 2 skalierbarer Fonts, weitere Schriften optional Vergrößerung in X/Y-Richtung bis Faktor 8 Drehung um 90°, 180° y 270°
Barcodes:	EAN 8 und 13 mit ADD-on 2 und 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code ITF, Codabar, Code 128, Code 2/5M, Code 2/5I, Code 2/5-5 Strich, Code MSI, Code EAN 128, UPS-Code 128, Postcode Option: Data Matrix, PDF 417, Maxi Code
Bedienpanel:	3-Tasten-Bedienpanel mit 4-stelliger Anzeige
Zubehör:	Power Stacker, Auffangschale, Scanner Modul
Abmessungen B x H x T:	840 x 420 x 380 mm
Gewicht:	ca. 24.5 kg

Technische Änderungen vorbehalten (06/2008).

Weltweit steht der Name Avery Dennison für perfekte Etikettierung. Außer Etikettiergeräten bieten wir Ihnen zusätzlich: Print & Apply Systeme, Thermotransferdrucker, Verbrauchsmaterialien, Software und Service. Fragen Sie uns!



Avery Dennison ist rund um die Welt für Sie da:

Benelux
Dänemark / Skandinavien
Frankreich

Indien
Italien
Polen

Spanien und Portugal
Türkei
UK

USA
VAE
VR China / Hongkong



SRD
SRD Maschinenbau GmbH

ANDREAS SEILS Etikettiertechnik

Lokfelder Str. 7a
D-23858 Reinfeld

Tel: +49 (0) 4533 / 79 80 - 43
Fax: +49 (0) 4533 / 79 80 - 78
Mobil: +49 (0) 173 / 248 99 04

info@as-etikettiertechnik.de
www.as-etikettiertechnik.de

